

ПРАЙС-ЛИСТ 2015

*Schiedel PRIMA PLUS**

СТАЛЬНАЯ ОДНОКОНТУРНАЯ ДЫМОХОДНАЯ СИСТЕМА



Указанные цены в рублях вступают в действие с 19.02.2015. Цены включают НДС (18%).
ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.

*Материал AISI 316 L. Толщина стенки 0,6 мм.

Входит в состав BRAAS MONIER BUILDING GROUP

ЭЛЕМЕНТЫ ТРУБ



Элемент трубы 1000 мм



| внутр. Ø mm | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| артикул | 6201110080 | 6201113080 | 6201115080 | 6201118080 | 6201120080 | 6201125080 | 6201130080 | 6201135080 |
| ЦЕНА, РУБ. | 1 471 | 2 087 | 2 484 | 2 576 | 2 887 | 4 011 | 4 491 | 5 510 |
| A | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| вес (kg) | 1,52 | 1,98 | 2,28 | 2,73 | 3,04 | 3,79 | 4,55 | |

Это самый длинный элемент трубы в системе Prima Plus. Возможно для применения без уплотнительной манжеты в режиме разрежения (N1). С манжетой, одеваемой на вставную часть трубы, (см. S000 и V000 внизу страницы) может использоваться при положительном давлении (P1).



Элемент трубы 500 мм



| внутр. Ø mm | 100 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| артикул | 6211110080 | 6211113080 | 6211114080 | 6211115080 | 6211116080 | 6211118080 | 6211120080 | 6211125080 | 6211130080 | 6211135080 |
| ЦЕНА, РУБ. | 900 | 1 144 | 1 123 | 1 347 | 1 313 | 1 453 | 1 727 | 2 501 | 2 740 | 3 929 |
| A | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| вес (kg) | 0,76 | 0,99 | 1,07 | 1,14 | 1,22 | 1,37 | 1,52 | 1,90 | 2,27 | |



Элемент трубы 250 мм




| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| артикул | 6221110080 | 6221113080 | 6221114080 | 6221115080 | 6221116080 | 6221118080 | 6221120080 | 6221125080 | 6221130080 | 6221135080 |
| ЦЕНА, РУБ. | 555 | 713 | 747 | 788 | 869 | 1 029 | 1 232 | 1 901 | 2 024 | 2 102 |
| A | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| вес (kg) | 0,38 | 0,49 | 0,53 | 0,57 | 0,61 | 0,68 | 0,76 | 0,95 | 1,14 | |

Хомут




| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| артикул | 6761110090 | 6761113090 | 6761114090 | 6761115090 | 6761116090 | 6761118090 | 6761120090 | 6761125090 | 6761130090 | 6761135090 |
| ЦЕНА, РУБ. | 296 | 409 | 410 | 411 | 419 | 421 | 425 | 479 | 496 | 604 |
| вес (kg) | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | |

Манжета с распорными элементами



| | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| артикул | 6802111390 | 6802113090 | 6802115090 | 6802120090 | 6802125090 | 6802130090 |
| ЦЕНА, РУБ. | 701 | 755 | 800 | 800 | 1 199 | 1 262 |
| L | 455 | 533 | 659 | 659 | 847 | 1004 |
| вес (kg) | 0,15 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,29 | 0,29 |


Элемент трубы раздвижной с хомутом 500 мм



| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| артикул | 6263110080 | 6263113080 | 6263114080 | 6263115080 | 6263116080 | 6263118080 | 6263120080 | 6263125080 | 6263130080 | 6263135080 |
| ЦЕНА, РУБ. | 1 461 | 1 651 | 1 743 | 1 844 | 1 945 | 2 099 | 2 388 | 3 189 | 3 484 | 4 682 |
| A min | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| A max | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| B | 98 | 128 | 138 | 148 | 158 | 178 | 198 | 248 | 298 | 348 |
| вес (kg) | 0,83 | 1,06 | 1,14 | 1,23 | 1,31 | 1,47 | 1,63 | 2,03 | 2,44 | 2,84 |

| внутр. Ø mm | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Элемент с отверстиями для анализа газа



| | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| артикул | 6281113080 | 6281115080 | 6281118080 | 6281120080 | 6281125080 | 6281130080 | 6281135080 |
| ЦЕНА, РУБ. | 3 379 | 3 547 | 3 692 | 3 818 | 4 083 | 4 660 | 4 893 |
| A | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| вес (kg) | 0,54 | 0,61 | 0,71 | 0,78 | 0,95 | 1,12 | 1,29 |

Применение: этот элемент позволяет брать пробы дымовых газов для анализа.

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DNI | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 113 | 113 | 120 | 120 |
|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Переходник для увеличения диаметра



| | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| артикул | 4108010080 | 4108013080 | 4110013080 | 4110014080 | 4110015080 | 4111314080 | 4111315080 | 4112013080 | 4112014080 |
| ЦЕНА, РУБ. | 1 932 | 2 378 | 2 021 | 2 788 | 3 431 | 2 816 | 3 655 | 1 632 | 1 330 |
| DN2 mm | 100 | 130 | 130 | 140 | 150 | 140 | 150 | 130 | 140 |
| вес (kg) | 0,32 | 0,35 | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,38 | 0,40 | 0,36 | 0,39 |

Применение: этот элемент позволяет увеличивать диаметр Prima Plus в указанном в таблице диапазоне

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN1 | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Переходник для увеличения диаметра



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| артикул | 4113014080 | 4113015080 | 4113016080 | 4113018080 | 4114015080 | 4114016080 | 4114018080 | 4115016080 | 4115018080 | 4115020080 | 4116018080 | 4116020080 | 4118020080 | 4118023080 | 4118025080 |
| ЦЕНА, РУБ. | 1 344 | 1 229 | 2 501 | 2 601 | 1 306 | 2 754 | 2 297 | 1 409 | 2 619 | 2 886 | 1 504 | 3 153 | 1 989 | 3 416 | 3 455 |
| DN2 mm | 140 | 150 | 160 | 180 | 150 | 160 | 180 | 160 | 180 | 200 | 180 | 200 | 200 | 230 | 250 |
| вес (kg) | 0,39 | 0,40 | 0,50 | 0,51 | 0,48 | 0,50 | 0,52 | 0,50 | 0,59 | 0,58 | 0,53 | 0,54 | 0,55 | 0,68 | 0,73 |

Применение: этот элемент позволяет увеличивать диаметр Prima Plus в указанном в таблице диапазоне

| | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN1 | 200 | 200 | 230 | 250 | 300 | 300 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Переходник для увеличения диаметра




| | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| артикул | 4120023080 | 4120025080 | 4123025080 | 4125030080 | 4130035080 | 4130040080 |
| ЦЕНА, РУБ. | 2 235 | 3 791 | 2 152 | 5 294 | 5 379 | 8 231 |
| DN2 mm | 230 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| вес (kg) | 0,61 | 0,75 | 0,70 | 0,91 | 1,12 | - |

Применение: этот элемент позволяет увеличивать диаметр Prima Plus в указанном в таблице диапазоне

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| внутр. Ø mm | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Адаптер внешний-внешний




| | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| артикул | 6723113080 | 6723115080 | 6723118080 | 6723120080 | 6723125080 | 6723130080 | 6723135080 |
| ЦЕНА, РУБ. | 795 | 833 | 888 | 923 | 1 098 | 1 186 | 1 286 |
| Ø Nom | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| вес (kg) | 0,40 | 0,46 | 0,55 | 0,62 | 0,77 | 0,93 | 1,09 |

ОТВОДЫ


| | | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| внутр. Ø mm | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Отвод 30°




| | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| артикул | 6301113080 | 6301114080 | 6301115080 | 6301116080 | 6301118080 | 6301120080 | 6301125080 | 6301130080 | 6301135080 |
| ЦЕНА, РУБ. | 1 441 | 1 747 | 1 517 | 1 552 | 1 592 | 2 420 | 2 810 | 3 502 | 3 716 |
| A | 49 | 49 | 49 | 54 | 54 | 59 | 64 | 74 | 74 |
| B | 97 | 97 | 97 | 102 | 102 | 107 | 112 | 112 | 112 |
| вес (kg) | 0,40 | 0,43 | 0,46 | 0,51 | 0,57 | 0,67 | 0,87 | 1,14 | 1,32 |

Отвод 45°



| | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| артикул | 6311113080 | 6311114080 | 6311115080 | 6311116080 | 6311118080 | 6311120080 | 6311125080 | 6311130080 | 6311135080 |
| ЦЕНА, РУБ. | 1 777 | 1 936 | 1 960 | 1 987 | 2 060 | 2 735 | 3 118 | 3 820 | 4 106 |
| A | 74 | 74 | 74 | 74 | 84 | 89 | 95 | 105 | 116 |
| B | 122 | 122 | 122 | 122 | 132 | 137 | 143 | 153 | 164 |
| вес (kg) | 0,49 | 0,53 | 0,57 | 0,61 | 0,74 | 0,85 | 1,10 | 1,41 | 1,76 |


Отвод 90°



| | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| артикул | 6351113080 | 6351114080 | 6351115080 | 6351116080 | 6351118080 | 6351120080 | 6351125080 | 6351130080 | 6351135080 |
| ЦЕНА, РУБ. | 1 659 | 2 061 | 1 778 | 1 813 | 2 282 | 2 931 | 3 363 | 4 319 | 4 720 |
| A | 131 | 133 | 150 | 150 | 156 | 168 | 194 | 224 | 237 |
| B | 179 | 181 | 198 | 198 | 204 | 216 | 242 | 272 | 285 |
| вес (kg) | 0,66 | 0,71 | 0,82 | 0,88 | 1,01 | 1,18 | 1,63 | 2,18 | 2,65 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| внутр. Ø mm | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Регулируемый отвод 0 - 90°




| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| артикул | 6352113080 | 6352114080 | 6352115080 | 6352116080 | 6352118080 | 6352120080 | 6352123080 | 6352125080 | 6352130080 | 6352135080 |
| ЦЕНА, РУБ. | 1 298 | 3 009 | 1 426 | 1 481 | 1 642 | 3 432 | 3 952 | 4 175 | 4 834 | 5 663 |
| A | 143 | 146 | 142 | 155 | 158 | 176 | 191 | 200 | 232 | 259 |
| B | 180 | 186 | 184 | 195 | 199 | 216 | 231 | 240 | 275 | 304 |
| вес (kg) | 0,69 | 0,76 | 0,80 | 0,90 | 1,04 | 1,23 | 1,50 | 1,68 | 2,27 | 2,89 |

ТРОЙНИКИ


внутр. Ø mm 100 130 150 180 200 250 300 350

Тройник 90°




| | | | | | | | | |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| артикул | 6151110080 | 6151113080 | 6151115080 | 6151118080 | 6151120080 | 6151125080 | 6151130080 | 6151135080 |
| ЦЕНА, РУБ. | 1 964 | 2 706 | 2 905 | 3 513 | 3 676 | 6 309 | 7 283 | 8 301 |
| A | 283 | 283 | 325 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| B | 118 | 118 | 139 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| C | 84 | 99 | 109 | 124 | 134 | 157 | 182 | 207 |
| вес (kg) | 0,62 | 0,79 | 1,01 | 1,53 | 1,70 | 2,09 | 2,48 | 2,84 |

Тройник 45°




| | | | | | | | |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| артикул | 6171113080 | 6171115080 | 6171118080 | 6171120080 | 6171125080 | 6171130080 | 6171135080 |
| ЦЕНА, РУБ. | 4 398 | 5 125 | 5 570 | 6 496 | 7 680 | 8 945 | 10 468 |
| A | 325 | 325 | 450 | 450 | 540 | 617 | 617 |
| B | 205 | 215 | 295 | 305 | 375 | 440 | 465 |
| C | 188 | 213 | 258 | 281 | 358 | 418 | 448 |
| вес (kg) | 1,06 | 1,26 | 1,92 | 2,17 | 3,23 | 4,37 | 5,08 |

Тройник прочистки



| | | | | | | | | |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| артикул | 6135110080 | 6135113080 | 6135115080 | 6135118080 | 6135120080 | 6135125080 | 6135130080 | 6135135080 |
| ЦЕНА, РУБ. | 1 822 | 2 705 | 2 903 | 3 511 | 3 671 | 6 255 | 7 202 | 8 266 |
| A | 283 | 283 | 325 | 325 | 325 | 450 | 450 | 450 |
| B | 118 | 118 | 139 | 139 | 139 | 200 | 200 | 200 |
| Ø D | 100 | 130 | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 |
| вес (kg) | 0,56 | 0,71 | 0,91 | 1,08 | 1,19 | 1,94 | 2,29 | 2,64 |


Емкость для сбора золы



| | | | | | | | |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| артикул | 6112113080 | 6112115080 | 6112118080 | 6112120080 | 6112125080 | 6112130080 | 6112135080 |
| ЦЕНА, РУБ. | 1 027 | 1 055 | 1 114 | 1 241 | 2 621 | 2 894 | 3 176 |
| A | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| вес (kg) | 0,20 | 0,24 | 0,32 | 0,38 | 0,55 | 0,72 | 0,89 |


внутр. Ø mm 100 130 150 180 200 250 300 350

Емкость с отводом конденсата




| | | | | | | | | |
|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| артикул | 6111110080 | 6111113080 | 6111115080 | 6111118080 | 6111120080 | 6111125080 | 6111130080 | 6111135080 |
| ЦЕНА, РУБ. | 881 | 1 077 | 1 277 | 1 461 | 1 723 | 2 302 | 2 556 | 3 045 |
| вес (kg) | 0,14 | 0,20 | 0,24 | 0,32 | 0,38 | 0,55 | 0,72 | 0,89 |

Заглушка тройника для газа (T200 PI)



| | | | | | | | | |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| артикул | 6824110090 | 6824113090 | 6824115090 | 6824118090 | 6824120090 | 6824125090 | 6824130090 | 6824130090 |
| ЦЕНА, РУБ. | 1 416 | 1 193 | 1 356 | 1 577 | 1 934 | 2 292 | 3 431 | 3 431 |
| DN | 100 | 130 | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 |
| вес (kg) | 0,22 | 0,32 | 0,41 | 0,41 | 0,64 | 0,93 | 1,43 | 1,43 |


Заглушка тройника для твердого топлива (T600 NI)



| | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| артикул | 6821110090 | 6821113090 | 6821115090 | 6821118090 | 6821120090 | 6821125090 | 6821130090 | 6821130090 |
| ЦЕНА, РУБ. | | 988 | 1 085 | 1 371 | 1 497 | 2 085 | 2 844 | 2 844 |
| Ø D | 100 | 130 | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 |
| вес (kg) | 0,26 | 0,39 | 0,47 | 0,47 | 0,75 | 1,07 | 1,66 | 1,66 |


внутр. Ø mm 100 130 150 180 200 250 300

Тройник редукционный LAS 80



| | | | | | | | |
|------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| артикул | 6231110080 | 6231113080 | 6231115080 | 6231118080 | 6231120080 | 6231125080 | 6231130080 |
| ЦЕНА, РУБ. | | 2 714 | 2 714 | | 3 554 | | |
| вес (kg) | 0,66 | 0,83 | 0,94 | 1,12 | 1,24 | 1,53 | 1,81 |

Тройник редукционный LAS 60



| | | | | | | | |
|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|
| артикул | 6241110080 | 6241113080 | 6241115080 | 6241118080 | 6241120080 | 6241125080 | 6241130080 |
| ЦЕНА, РУБ. | | 2 177 | | | 3 554 | 4 623 | |
| вес (kg) | 0,66 | 0,83 | 0,94 | 1,11 | 1,23 | 1,52 | 1,8 |

ОПОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ


| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| внутр. Ø mm | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Опора для емкости с отводом конденсата



| | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| артикул | 6722110090 | 6722113090 | 6722115090 | 6722118090 | 6722120090 | 6722125090 | 6722130090 | 6722135090 |
| ЦЕНА, РУБ. | 1 477 | 957 | 995 | 1 049 | 1 080 | 1 322 | 1 397 | 1 500 |
| вес (kg) | 0,21 | 0,27 | 0,31 | 0,38 | 0,42 | 0,56 | 0,66 | 0,76 |

Промежуточный опорный элемент




| | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| артикул | 6251110080 | 6251113080 | 6251115080 | 6251118080 | 6251120080 | 6251125080 | 6251130080 | 6251135080 |
| ЦЕНА, РУБ. | 2 683 | 2 118 | 2 274 | 2 417 | 2 593 | 3 250 | 3 588 | 4 058 |
| A | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| B | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| C | 220 | 220 | 240 | 270 | 290 | 340 | 390 | 445 |
| D | 250 | 250 | 270 | 300 | 320 | 370 | 420 | 475 |
| вес (kg) | 1,36 | 1,45 | 1,68 | 2,05 | 2,31 | 3,02 | 3,82 | 4,76 |

КРЕПЁЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| внутр. Ø mm | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|


Настенный хомут



| | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| артикул | 8721113091 | 8721115091 | 8721118091 | 8721120091 | 8721125091 | 8721130091 | 8721135091 |
| ЦЕНА, РУБ. | 666 | 681 | 758 | 774 | 858 | 965 | 1 197 |
| Ø A | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| B | 140 | 154 | 184 | 204 | 254 | 304 | 354 |
| C | 115 | 125 | 140 | 150 | 175 | 200 | 225 |
| вес (kg) | 0,67 | 0,74 | 0,80 | 0,96 | 1,17 | 1,38 | 1,58 |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| внутр. Ø mm | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Крепежный хомут




| | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| артикул | 6851110090 | 6851113090 | 6851115090 | 6851118090 | 6851120090 | 6851125090 | 6851130090 |
| ЦЕНА, РУБ. | 736 | 786 | 891 | 906 | 909 | 1 182 | 1 200 |
| вес (kg) | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,20 | 0,21 | 0,25 | 0,29 |

Этот хомут используется для крепления трубы выше тройника прочистки к стене, чтобы предотвратить смещение дымохода во время прочистки.

| | | | | | |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| внутр. Ø mm | 130 | 160 | 200 | 250 | 300 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|


Бандаж (газ, жидкое топливо)



| | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| артикул | 6861113090 | 6861116090 | 6861120090 | 6861125090 | 6861130090 |
| ЦЕНА, РУБ. | 3 470 | 4 099 | 4 676 | 5 563 | 6 720 |
| ØA max | 133 | 163 | 203 | 253 | 305 |
| ØB max | 135 | 165 | 205 | 255 | 307 |
| вес (kg) | 0,70 | 0,85 | 1,00 | 1,20 | 1,40 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| внутр. Ø mm | 130 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Бандаж (твердое топливо)




| | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| артикул | 6862113090 | 6862114090 | 6862116090 | 6862118090 | 6862120090 | 6862125090 | 6862130090 | 6862135090 |
| ЦЕНА, РУБ. | 2 714 | 2 622 | 2 812 | 3 723 | 4 081 | 4 357 | 4 579 | 5 600 |
| ØA | 143 | 153 | 173 | 193 | 213 | 263 | 315 | |
| вес (kg) | 0,70 | 0,75 | 0,85 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | |

ЭЛЕМЕНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ

| | | | | | | |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| внутр. Ø mm | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Конус



| | | | | | | |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| артикул | 6791113090 | 6791115090 | 6791118090 | 6791120090 | 6791125090 | 6791130090 |
| ЦЕНА, РУБ. | 1 042 | 1 122 | 1 269 | 1 279 | 1 816 | 2 452 |
| Ø A | 283 | 283 | 337 | 337 | 422 | 422 |
| Ødi | 134 | 154 | 184 | 204 | 254 | 304 |
| вес (kg) | 0,70 | 0,70 | 0,78 | 0,88 | 1,04 | 1,38 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| внутр. Ø mm | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Покровная плита



| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| артикул | 6752122590 | 6752122590 | 6752122590 | 6752122590 | 6752128090 | 6752128090 | 6752128090 | 6752136590 | 6752136590 |
| ЦЕНА, РУБ. | 1 682 | 1 682 | 1 682 | 1 682 | 1 907 | 1 907 | 1 907 | 2 484 | 2 484 |
| A | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 |
| ØC | 225 | 225 | 225 | 225 | 280 | 280 | 365 | 365 | 365 |
| вес (kg) | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 1,18 | 1,18 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |

ДЛЯ ЗАМЕТОК



A large area of the page is filled with horizontal dotted lines, providing space for handwritten notes.



ООО "ШИДЕЛЬ"

office-mos@schiedel.ru
www.schiedel.ru

Москва

4-й Рошинский проезд, 19
офис 302
Тел.: +7 499 271 30 74
+7 499 271 30 75
Факс: +7 499 271 30 76

Санкт-Петербург

ул. Смоленская, д. 9,
БЦ "Оптима", офис 407
Тел.: +7 812 640 43 65
+7 812 640 43 66
Факс: +7 812 640 43 67

Краснодар

ул. им. Вишняковой, 3/5
Тел.: +7 918 111 97 27
Тел/факс: +7 861 211 26 13
Екатеринбург
Тел.: +7 912 644 14 40

Торжок

Калининское ш., д. 53
Тел.: +7 48251 9 67 62
Факс: +7 48251 9 68 54
Нижний Новгород
Тел.: +7 987 548 09 81